

Cenník - Zdroje
2011

Foto	Model	AC vstup	DC výstup	Rozmery LxWxH	Cena - EUR	
					bez DPH	s DPH
Spínané napájacie zdroje AC/DC - séria RS						
	RS-15-12	88-264VAC	12V - 1,3A	62x51x28	16,00	19,20
	RS-15-24		24V - 0,63A			
	RS-25-12	88-264VAC	12V - 2,1A	79x51x28	19,00	22,80
	RS-25-24		24V - 1,1A			
	RS-35-12	88-264VAC	12V - 3,0A	99x82x35	23,00	27,60
	RS-35-24		24V - 1,5A			
	RS-50-12	88-264VAC	12V - 4,2A	99x97x36	25,00	30,00
	RS-50-24		24V - 2,2A			
	RS-75-12	88-264VAC	12V - 6,0A	129x98x38	28,00	33,60
	RS-75-24		24V - 3,2A			
RS-100-12	88-264VAC	12V - 8,5A	159x97x38	36,00	43,20	
RS-100-24		24V - 4,5A				
RS-150-12	88-264VAC	12V - 12,5A	199x98x38	40,00	48,00	
RS-150-24		24V - 6,5A				
Spínané napájacie zdroje AC/DC - séria S						
	S-25-12	85-264VAC	12V - 2,1A	99x97x36	19,00	22,80
	S-25-24		24V - 1,1A			
	S-40-12	85-264VAC	12V - 3,5A	129x98x36	23,00	27,60
	S-40-24		24V - 1,8A			
	S-60-12	85-264VAC	12V - 5,0A	159x97x38	25,00	30,00
	S-60-24		24V - 2,5A			
	S-100F-12	85-264VAC	12V - 8,5A	199x98x38	31,00	37,20
	S-100F-24		24V - 4,5A			
	S-150-12	85-264VAC	12V - 12,5A	199x110x50	36,00	43,20
	S-150-24		24V - 6,5A			
S-240-12	85-264VAC	12V - 18A	190x93x65	72,00	86,40	
S-240-24		24V - 10A				
Spínané napájacie zdroje s PFC filtrom - séria SP						
	SP-75-12	85-264VAC	12V - 6,3A	179x99x33	31,00	37,20
	SP-75-24		24V - 3,2A			
	SP-100-12	85-264VAC	12V - 8,5A	179x99x45	39,00	46,80
	SP-100-24		24V - 4,2A			
	SP-150-12	85-264VAC	12V - 12,5A	199x99x50	51,00	61,20
	SP-150-24		24V - 6,3A			
	SP-200-12	85-264VAC	12V - 16,7A	199x99x50	65,00	78,00
	SP-200-24		24V - 8,4A			
	SP-320-12	85-264VAC	12V - 25A	215x115x50	85,00	102,00
SP-320-24	24V - 13A					

Foto	Model	AC vstup	DC výstup	Rozmery LxWxH	Cena - EUR		
					bez DPH	s DPH	
Spínané napájacie zdroje s PFC filtrom - séria CLG - IP65/67							
	CLG-60-12	90-264VAC	12V - 5,0A	172x61x39	65,00	78,00	
	CLG-60-24		24V - 2,5A				
		CLG-100-12	90-264VAC	12V - 8,5A	222x68x39	76,00	91,20
		CLG-100-24		24V - 4,5A			
		CLG-150-12	90-264VAC	12V - 11,0A	222x68x39	85,00	102,00
		CLG-150-24		24V - 6,30A			
	HLG-240-12A	90-264VAC	12V - 16,0A	245x68x39	125,00	150,00	
	HLG-240-24A		24V - 10,0A				
Spínané napájacie zdroje IP64, so stmievaním - séria ELN, funkcia PFC - séria PLN							
	ELN-30-12	90-264VAC	12V - 2,5A	145x47x30	32,00	38,40	
	ELN-30-24		24V - 1,25A				
	ELN-60-12D	90-264VAC	12V - 5,0A	181x61x35	67,00	80,40	
	ELN-60-24D		24V - 2,5A				
	PLN-30-12	90-264VAC	12V - 2,5A	145x47x30	38,00	45,60	
	PLN-30-24		24V - 1,25A				
	PLN-60-12	90-264VAC	12V - 5,0A	181x61x35	54,00	64,80	
	PLN-60-24		24V - 2,5A				
Spínané napájacie zdroje IP67 - séria LP							
	LPH-18-12	180-264VAC	12V - 1,50A	140x30x20	11,00	13,20	
	LPH-18-24		24V - 0,75A				
	LPV-20-12	90-264VAC	12V - 1,67A	118x35x26	16,00	19,20	
	LPV-20-24		24V - 0,84A				
	LPV-35-12	90-264VAC	12V - 3,0A	148x40x30	23,00	27,60	
	LPV-35-24		24V - 1,5A				
	LPV-60-12	90-264VAC	12V - 5,0A	162x40x30	27,00	32,40	
	LPV-60-24		24V - 2,5A				
	LPV-100-12	90-264VAC	12V - 8,5A	190x52x37	45,00	54,00	
	LPV-100-24		24V - 4,2A				
Spínané napájacie zdroje - séria adaptéry stolné							
	GS15A12-PIJ	90-264VAC	12V - 1,25A	100x58x32	16,50	19,80	
	GS15A24-PIJ		24V - 0,62A				
	GS25A12-PIJ	90-264VAC	12V - 2,08A	93x54x36	17,50	21,00	
	GS25A24-PIJ		24V - 1,04A				
	GS40A12-PIJ	90-264VAC	12V - 3,34A	125x50x31	25,00	30,00	
	GS40A24-PIJ		24V - 1,67A				
	GS60A12-PIJ	90-264VAC	12V - 5,0A	125x50x31	28,00	33,60	
	GS60A24-PIJ		24V - 2,5A				
	GS90A12-PIM	90-264VAC	12V - 6,67A	145x62x32	48,00	57,60	
	GS90A24-PIM		24V - 3,75A				

Foto	Model	AC vstup	DC výstup	Rozmery LxWxH	Cena - EUR	
					bez DPH	s DPH
Spínané napájacie zdroje - séria DIN - štandard						
	DR-15-12	85-264VAC	12V - 1,25A	25x93x56	25,00	30,00
	DR-15-24		24V - 0,63A			
	DR-30-12	85-264VAC	12V - 2,0A	78x93x56	26,00	31,20
	DR-30-24		24V - 1,5A			
	DR-60-12	85-264VAC	12V - 4,5A	78x93x56	33,00	39,60
	DR-60-24		24V - 2,5A			
	DR-100-12	85-264VAC	12V - 7,5A	100x93x56	48,00	57,60
	DR-100-24		24V - 4,2A			
Spínané napájacie zdroje - séria DIN - miniature						
	MDR-10-12	85-264VAC	12V - 0,8A	23x90x100	24,00	28,80
	MDR-10-24		24V - 0,4A			
	MDR-20-12	85-264VAC	12V - 1,6A	23x90x100	26,00	31,20
	MDR-20-24		24V - 1,0A			
	MDR-40-12	85-264VAC	12V - 3,3A	40x90x100	34,00	40,80
	MDR-40-24		24V - 1,7A			
	MDR-60-12	85-264VAC	12V - 5,0A	40x90x100	36,00	43,20
	MDR-60-24		24V - 2,5A			
	MDR-100-12	85-264VAC	12V - 7,5A	55x90x100	56,00	67,20
	MDR-100-24		24V - 4,0A			
Spínané napájacie zdroje - séria DIN - power						
	DR-75-12	85-264VAC	12V - 6,3A	55x125x100	45,00	54,00
	DR-75-24		24V - 3,2A			
	DR-120-12	85-264VAC	12V - 10A	65x125x100	52,00	62,40
	DR-120-24		24V - 5A			
	DRP-240-24	85-264VAC	24V - 10A	125x125x100	85,00	102,00
	DRP-480-24	180-264VAC	24V - 20A	227x125x100	135,00	162,00

Ceny uvedené v cenníku platia pre koncových užívateľov, v prípade väčších odberov poskytujeme množstevné zľavy, alebo individuálne zmluvné ceny. Firmám a zmluvným odberateľom poskytujeme dohodnutú zľavu, pre konkrétnu cenu Vašej požiadavky kontaktujte našich pracovníkov. .