


LED Flexea Special - špeciálne LED pásy

Typy špeciálnych LED pásov:

1. Double - dvojradowé pásy.
2. RGBW - pásy s kombináciou RGB a biela.
3. Side - pásy s bočným vyžarovaním.
4. Streamy - jednofarebné pásy s efektom.
5. TOP Brightness - výkonové pásy so 4-čipovými LED.
6. Dynamic - efektové pásy s možnosťou programovania.
7. DIP - špeciálne vodotesné pásy.



1. LED Flexea Double - dvojradowý pás

Tento LED pás je charakteristický zvýšenou svietivosťou (1400 lm/1m), ktorá je dosiahnutá dvojradowým osadením LED SMD 3528 v počte 240ks/1m, je vhodný pre osvetlenie v kratších dĺžkach, s požiadavkou na vyšší výkon.

Model	Farba LED	Počet LED	Typ LED	Napájanie	Krytie	Rozmery	Výkon
CL-LR3528-1200-24	W/R/G/B/Y	1200	3528	24VDC	IP20	5000x15	96W



2. LED Flexea RGBW - štvorfarebný pás

Špeciálny LED pás, ktorý umožňuje individuálne riadenie štyroch farieb na jednom páse. Pre každú farbu je osadená samostatná LED SMD3528 (červená, zelená, modrá, biela), ovládanie cez DMX ovládač, zapojenie RGBW alebo RGB.

Model	Farba LED	Počet LED	Typ LED	Napájanie	Krytie	Rozmery	Výkon
CL-LR3528RGBW	RGBW	600	3528	24VDC	IP20	5000x12	40W
CL-LR3528RGBW-W	RGBW	600	3528	24VDC	IP66	5000x13	40W




Ovládač: LUG-DMX6 OUT4LOOP
 Rozmery: 72x92x43 mm
 Napájanie: 5V-24VDC
 Výkon: 4A/kanál
 Riadenie: DMX - 6 kanálov (R,G,B,W,S,D)

LED Flexea Special - špeciálne LED pásy

3. LED Flexea Side - pásy s bočným vyžarovaním

LED pás je osadený SMD4008, umožňuje bočné vyžarovanie svetla (kolmo na líniu pásu), vo vyžarovacom uhle 90°, takže je vhodný najmä na osvetlenie kruhových línií a všade tam, kde ohyby bežných pásov nepostačujú.

Model	Farba LED	Počet LED	Typ LED	Napájanie	Krytie	Rozmery	Výkon
GL-FS-300	W/R/G/B/Y	300	4008	12VDC	IP20 / IP65	5000x5	24W



4. LED Flexea Streamy - jednofarebné pásy s efektom

Oproti štandardným jednofarebným LED pásom, prináša navyše možnosť dynamického efektu - bežiacie svetlo, ovládanie bežným ovládačom, alebo DMX512, deliteľný po 9led-SMD3528 alebo 3led-SMD5050, krytie aj IP65-IP68.

Model	Farba LED	Počet LED	Typ LED	Napájanie	Krytie	Rozmery	Výkon
GL-FK-270	W/R/G/B/Y	270	3528	12VDC	IP20	5000x10	22W
GL-FM-300	W/R/G/B/Y	300	5050	12VDC	IP20	5000x12	72W



Ovládač: GL-CT-F
 Rozmery: 218x163x73 mm
 Napájanie: 12-24VDC
 Výkon: 6A/3kanály
 Riadenie: RGB, manual dimmer

5. LED Flexea TOP Brightness - výkonné LED pásy - Golden Color

LED pás je osadený štvorčipovými SMD3535, je vhodný najmä pre aplikácie s požiadavkou najvernejšej teplej bielej, tzv. zlatá farba - 2000K, pásy sú aj vo verzii s vyšším krytím.

Model	Farba LED	Počet LED	Typ LED	Napájanie	Krytie	Rozmery	Výkon
CL-LR3535WW300	2000K	300	3535	12/24VDC	IP20	5000x10	60W
CL-LR3535W300	6500K	300	3535	12/24VDC	IP20	5000x10	60W



LED Flexea Special - špeciálne LED pásy

6. LED Flexea Dynamic - inteligentné pásy, aj s možnosťou programovania

Dynamické alebo tzv. magic pásy, prinášajú okrem štandardných RGB funkcií aj ďalšie možnosti efektného využitia. Externé ovládače umožňujú vybrať z uložených programov rôzne variácie svetelných efektov - bežiacie svetlo, reverzy, prechody, plávajúci efekt a pod. Pre náročnejších užívateľov je možnosť vytvárať vlastné programy, s použitím programovateľných SD ovládačov.

Model	Farba LED	Počet LED	Typ LED	Napájanie	Krytie	Rozmery	Výkon
IL-LR5060RGB120	RGB	120	5060	12VDC	IP65	5000x15	30W
GL-CB-RGB	RGB	150	5050	12VDC	IP20	5000x12	36W

			<p>Ovládač: IL-SVIS09 Rozmery: 80x50x25 mm Napájanie: 9 - 12VDC Riadenie: 24 programov</p>
		<p>Ovládač: IL-VIS2 Rozmery: 130x90x49 mm Napájanie: 230V Riadenie: programovateľný SD</p>	

7. LED Flexea DIP - vodotesné LED pásy

Tieto pásy sú vhodné pre akékoľvek aplikácie s požiadavkou na absolútnu vodotesnosť. DIP LED v silikonovej tube sa vyznačujú ľahkou inštaláciou a vysokým svetelným výkonom, sú ideálne pre dekoratívne, podhladinové osvetlenie.

Model	Farba LED	Počet LED	Typ LED	Napájanie	Krytie	Rozmery	Výkon
GL-FD-96	W/R/G/B/Y	96	DIP	12VDC	IP68	965x12	8W

