


LED GARDEN - LED exteriérové svietidlá - séria JRB5



Model	JRB5-30	JRB5-45	JRB5-60	JRB5-90
Počet LED	12 ks	24 ks	36 ks	48 ks
Typ LED	OSRAM/CREE	OSRAM/CREE	OSRAM/CREE	OSRAM/CREE
Výkon	32W	40W	64W	86W
Napájanie	100-277VAC	100-277VAC	100-277VAC	100-277VAC
Farba svetla	3200/4500/6500K	3200/4500/6500K	3200/4500/6500K	3200/4500/6500K
Svetelný tok	1536/1852/1983 lm	2213/2667/2855 lm	3675/4435/4749 lm	4803/5796/6206 lm
Inštalačný priemer	Φ114 mm	Φ114 mm	Φ114 mm	Φ114 mm
Pracovná teplota	-25°C~50°C	-25°C~50°C	-25°C~50°C	-25°C~50°C
Životnosť	50000 hod	50000 hod	50000 hod	50000 hod
Krytie	IP65	IP65	IP65	IP65
Hmotnosť	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg
Rozmery	560x900x312 mm	560x900x312 mm	560x900x312 mm	560x900x312 mm
Záručná doba	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky




Koncept JRB5 predstavuje nezvyčajne tvarované, elegantné svetelné lietajúce krídlo s vysokou pevnosťou a vymeniteľnými modulmi.

Moderná technológia umožňuje ušetriť až 50% energie, nakoľko svietidlá môžu byť osadené senzorom a pracovať v závislosti na pohybe ľudí v nasvetľovanom priestore. Senzor upravuje svetelný výkon na plný, alebo polovičný a to v okruhu 10 metrov.

Vhodné pre osvetlenie ulíc, chodníkov, parkov, záhrad a pod.



Jednoduchá montáž, pretože všetky komponenty sú ukončené konektormi.




Nezávislé svetelné zdroje umožňujú jednoduchú údržbu a servis.



Vysoká účinnosť a profesionálny design, ľahký prístup ku konektorm uľahčuje inštaláciu.

Senzor pohybu upravuje výkon svietidla na 50% resp. 100%, v závislosti od pohybu ľudí, alebo šetrí energiu polovičným výkonom v neskorých nočných hodinách:





Svietidlo so senzorum pohybu:





Svietidlo bez senzora pohybu:





JRB5-30



JRB5-45



JRB5-60



JRB5-90

